

Toimivusdeklaratsioon

DoP/CPR20130701/FD14

Tootja: AS VILJANDI AKEN JA UKS, reg nr 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti

deklareerib, et

Toode: tuletõkke välisuks **FD14**

Toote kirjeldus: väljapoole avanev puitlengis pöördhingedega puituks, kasutamiseks hoonete välisustena, millele esitata tulepüsivus- ja/või suitsutõkestusnõudeid

Ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id): süsteem 3

Toodetud: AS Viljandi Aken ja Uks, Piiri 2a, 71020, Viljandi, Eesti

vastab tootestandardis EN 14351-1:2006+A1:2010 esitatud nõuetele ja omadustele

Nr	Omadused	Katsetus- või arvutusstandard	Klassifikatsiooni standard	Ühik	Klass/väärtus	Testi raport	Teavitatud asutus* (notified body)
1.	Tulepüsivus	EN 1634-1	EN 13501-2	Klass	EI30	PX08581-3	0402
2.	Helipidavus	EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	Deklareeritud väärtus	dB	35	PX16622-A	
3.	Soojusjuhtivus	EN ISO 1077-2	Deklareeritud väärtus	W/m ² K	1,0	PX11937	
4.	Vastupanu tuulekoormusele	EN 12211	EN 12210	Klass	3C	012-13KP-ID	1526
5.	Õhu läbilaskvus	EN 1026	EN 12207	Klass	4		
6.	Veepidavus	EN 1027	EN 12208	Klass	7B		

***Teavitatud asutus(ed):**

0402 – SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, SE-501 15 Borås, Rootsi

1526 – TÜV Estonia Ltd, Masina 11, 10144 Tallinn, Eesti

- Toote tootmise aluseks on SFS 4434 standard, kui see ei ole vastuolus EN standarditega.
- Toode paigaldatakse vastavalt toote paigaldus- ja hooldusjuhendile.
- Tootele kehtivad "Garantiitingimused AS Viljandi Aken ja Uks poolt müüdavatele ustele ja akendele"

Toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele 305/2011/EU.

01.07.2013

