

Toimivusdeklaratsioon

DoP/CPR20130701/VU-Thermo

Tootja: AS VILJANDI AKEN JA UKS, reg nr 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti

deklareerib, et

Toode: välisuku **Thermo**

Toote kirjeldus: väljapoole avanev puitlengis pöördhingedega puituks, kasutamiseks hoonete välisustena, millele ei esitata tulepüsivus- ja/või suitsutõkestusnõudeid

Ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id): süsteem 3

Toodetud: AS Viljandi Aken ja Uks, Piiri 2a, 71020, Viljandi, Eesti

vastab tootestandardis EN 14351-1:2006+A1:2010 esitatud nõuetele ja omadustele

Nr	Omadused	Katsetus- või arvutusstandard	Klassifikatsiooni standard	Ühik	Klass/väärtus	Testi raport	Teavitatud asutus* (notified body)
1.	Vastupanu tuulekoormusele – katserõhk	EN 12211	EN 12210	Klass	3	012-13KP-ID	1526
2.	Vastupanu tuulekoormusele – lengi läbipaine	EN 12211	EN 12210	Klass	C		
3.	Õhu läbilaskvus	EN 1026	EN 12207	Klass	4		
4.	Veepidavus	EN 1027	EN 12208	Klass	7B		
5.	Löögikindlus	EN 13049	EN 13049	mm	450	P902315-01	0402
6.	Soojusjuhtivus	EN ISO 10077-2	Deklareeritud väärtused	W/m ² K	0,68 0,78**	PX24898-4 PX24898-3	
7.	Käitusjõud	EN 12046-2	EN 12217	Klass	3	P902315-01	
8.	Vastupidavus vertikaalsele koormusele	EN 947	EN 1192	Klass	3		
9.	Vastupidavus staatilisele väändejõule	EN 948		Klass	3		
10.	Vastupidavus pehme ja raske keha löögile	EN 949		Klass	3		
11.	Vastupidavus kõva keha löögile	EN 950		Klass	3		
12.	Vastupidavus korduvale avamisele ja sulgemisele	EN 1191		EN 12400	Klass	5	
13.	Kliimaeraldusvõime	EN 1121	EN 12219	Klass	2	P904793-09B	

***Teavitatud asutus(ed):**

0402 – SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, SE-501 15 Borås, Rootsi

1526 – TÜV Estonia Ltd, Masina 11, 10144 Tallinn, Eesti

****Klaaspaketi info:**

Ukse mõõt (mm)	Klaasiava mõõt (mm)	Klaaspaketi kombinatsioon (mm): 4-14-4-12-4						U _g (W/m ² K)	U _D (W/m ² K)	
		1. klaas	Vaheliist	Gaas	2. klaas	Vaheliist	Gaas			3. klaas
990 x2088	552 x 750	Planitherm One	Swiss-V	argoon	float	Swiss-V	argoon	Planitherm One	0,63	0,78

- Toote tootmise aluseks on SFS 4434 standard, kui see ei ole vastuolus EN standarditega.
- Toode paigaldatakse vastavalt toote paigaldus- ja hooldusjuhendile.
- Tootele kehtivad "Garantiitingimused AS Viljandi Aken ja Uks poolt müüdavatele ustele ja akendele"

Toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele 305/2011/EU.

AS Viljandi Aken ja Uks



Veiko Põldsaar
Arendusjuht

23.09.2014

