Toimivusdeklaratsioon

DoP: ED62-SIv02

1. Tootetüübi kood: **ED62-SI**
2. Toode: **Sisseavanev välisuks**
3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve: **eluruumide ja mitteeluruumide avatäited**
4. Tootja: **AS Viljandi Aken ja Uks**
   Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti
   Tel. (+372) 433 0610
   E-Mail: vau@vau.ee
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **süsteem 3**
6. Ühtlustatud standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
7. Teavitatud asutus(ed): toote esmased tüübikatsetused teostas ja andis välja katse/arvutuste protokolli(d):
   NB 1526 TÜV Estonia OÜ
8. Deklareeritud toimivus:

Toode	Veepidavus (EN 12208)	Ohtlikud ained	Vastupanu tuulekoormusele - katserõhk (EN 12210)	Vastupanu tuulekoormusele - raami läbipaine (EN 12210)	Ohutusseadmete kandevõime	Heliisolatsioon dB (EN ISO 717-1)	Soojusjuhtivus W/m²K (EN ISO 10077-1)	Õhu läbilaskvus (EN 12207; EN 14351-1)
ED62-SI-00	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	4
ED62-SI-01	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4
ED62-SI/vk-01	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4
ED62-SI/sk-01	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4

Märkus! npd: *no performance determined* , toimivus määratlemata.

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud deklareeritud toimivusega.
   Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Veiko Põldsaar
Arendusjuht
28.09.2026

CE