Toimivusdeklaratsioon

DoP: ED63 (FUNKIS) v02

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **ED63 (Funkis)**

2. Toode: **Välisuks**

3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve: **eluruumide ja mitteeluruumide avatäited**

4. Tootja:
AS Viljandi Aken ja Uks
Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti
Tel. (+372) 433 0610
E-Mail: vau@vau.ee

5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **süsteem 3**

6. Ühtlustatud standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**

7. Teavitatud asutus(ed): toote esmased tüübikatsetused teostas ja andis välja katse/arvutuste protokolli(d):
NB 1526 **TÜV Eesti OÜ**
NB 0402 **RISE Research Institutes of Sweden AB**

8. Deklareeritud toimivus:

Toode	IGU	Veepidavus (EN 12208)	Vastupanu tuulekoormusele - katseröhk (EN 12210)	Vastupanu tuulekoormusele - raami läbipaine (EN 12210)	Heliisolatsioon dB (EN ISO 717-1)	Soojusjuhtivus W/(m²K) (EN 10077-1)	Õhu läbilaskvus (EN 12207; EN 14351-1)
ED63-00		npd	npd	npd	npd	npd	4
ED63-01		7B	3	C	npd	npd	4
ED63 (Funkis 01)	P 444r14+12 S+Kir+S	7B	3	C	npd	0,93	4
ED63 (Funkis 04)	P 444r14+12 S+Kir+S	7B	3	C	npd	1,00	4
ED63 (Funkis 08)	P 444r14+12 S+Kir+S	7B	3	C	npd	0,93	4
ED63 (Funkis 09)	P 444r14+12 S+Kir+S	7B	3	C	npd	0,83	4
ED63 (Funkis 19)	P 444r14+12 S+Kir+S	7B	3	C	npd	0,99	4

Märkus! npd: *no performance determined* , toimivus määratlemata.

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud deklareeritud toimivusega.
Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Veiko Põldsaar
Arendusjuht
25.09.2026