

Toimivusdeklaratsioon

Tootja: AS VILJANDI AKEN JA UKS, reg nr 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti

deklareerib, et

Toode: siseuks **RU34RT8**

Toote kirjeldus: puitlengis sirgeservaga puituks

Ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id): süsteem 3

Toodetud: AS Viljandi Aken ja Uks, Piiri 2a, 71020, Viljandi, Eesti

vastab tootestandardis EN 14351-2 esitatud nõuetele ja omadustele:

No	Characteristics	Test or calculation standard	Classification standard	Unit	Class/ value	Test report	Notified body*
1.	Resistance to vertical load	EN 947	EN 1192	Class	4	No. 048 SF/19 SD	2018
2.	Resistance to static torsion	EN 948		Class	4	No. 048 SF/19 SD	
3.	Resistance to soft and heavy body impact	EN 949		Class	4	No. 048 SF/19 SD	
4.	Resistance to hard body impact	EN 950		Class	4	No. 048 SF/19 SD	
5.	Helipidavus	EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	-	Rw	28 dB	No. EUFI29-20004975-T2-EN	0809

***Notified body:**

2018 – KTU Science Laboratory of Building Thermal Physics, Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, Leedu
0809 - Eurofins Expert Services Oy, Kivimiehentie 4, 02150 Espoo, Soome

- Toote tootmise aluseks on SFS 4434 standard, kui see ei ole vastuolus EN standarditega.
- Toode paigaldatakse vastavalt toote paigaldus- ja hooldusjuhendile.
- Tootele kehtivad "Garantiitingimused AS Viljandi Aken ja Uks poolt müüdavatele ustele ja akendele"

AS Viljandi Aken ja Uks



Veiko Põldsaar
Arendusjuht
09.12.2020