

## Toimivusdeklaratsioon

DoP: ED65-v01

1. Toode: **Välisuks**
2. Tootetüüp: **ED65**
3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve: **eluruumide ja mitteiluruumide avatäited**
4. Tootja: **AS Viljandi Aken ja Uks  
Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti  
Tel. (+372) 433 0610  
E-Mail: vau@vau.ee**
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **süsteem 3**
6. Ühtlustatud standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
7. Teavitatud asutus(ed): toote esmased tüübikatsed teostas ja andis välja katse/arvutuste protokollid(d):  
**NB 1526 TÜV Estonia Ltd**

8. Deklareeritud toimivus:

Toode	Veepidavus	Ohtlikud ained	Vastupanu tuulekoormusele - katerõhk	Vastupanu tuulekoormusele - raami läbipaine	Ohutusseadmete kandevõime	Heliisolatsioon R <sub>w</sub> (C; C <sub>tr</sub> )	Soojusjuhtivus U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	Õhu läbilaskvus
ED65	7B	npd	3	C	npd	npd	0,77	4
ED65/vk	7B	npd	3	C	npd	npd	1,0	4
ED65/sk	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4

Märkus! npd: *no performance determined*, toimivus määratlemata.

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Veiko Põldsaar  
Arendusjuht  
04.11.2020

## Declaration of Performance

DoP: ED65-v01

1. Product: **External door**
2. Product type: **ED65**
3. Intended use or uses of the construction product: **in domestic and commercial locations**
4. Manufacturer: **AS Viljandi Aken ja Uks  
Puidu 6, 71020 Viljandi, Estonia  
Tel. (+372) 433 0610  
E-Mail: vau@vau.ee**
5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: **system 3**
6. Harmonised standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
7. Notified body: **initial type testing performed by NB and issued test/calculation reports:  
NB 1526 TÜV Estonia Ltd**

8. Declared performance:

Unique identification code of the product type	Watertightness	Dangerous substances	Resistance to wind load - test pressure	Resistance to wind load - frame deflection	Load-bearing capacity of safety devices	Acoustic performance R <sub>w</sub> (C; C <sub>tr</sub> )	Thermal transmittance U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	Air permeability
ED65	7B	npd	3	C	npd	npd	0,77	4
ED65/vk	7B	npd	3	C	npd	npd	1,0	4
ED65/sk	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4

Note! npd: *no performance determined.*

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Veiko Põldsaar  
R&D Manager  
04.11.2020

## Suoritustasoilmoitus

DoP: ED65-v01

1. Tuote: **Ulko-ovi**
2. Tuotetyyppi: **ED65**
3. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus: **asuinpintojen ja muiden pintojen aukontäytteet**
4. Valmistaja: **AS Viljandi Aken ja Uks  
Puidu 6, 71020 Viljandi, Viro  
Tel. (+372) 433 0610  
E-Mail: vau@vau.ee**
5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t): **järjestelmä 3**
6. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
7. Ilmoitettu laitos: suoritti alkutestauksen ja antoi testi- ja laskentaraportit:  
**NB 1526 TÜV Estonia Ltd**

8. Ilmoitetut suoritustasot:

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	Sateenpitävyys	Vaaralliset aineet	Tuulenpaineen kestävyys – painekestävyys	Tuulenpaineen kestävyys – puitteen taipuma	Turvaväliteiden kuorituskestävyys	Akustinen toimivuus R <sub>w</sub> (C; C <sub>tr</sub> )	Lämmönläpäisykerroin U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	Ilmanpitävyys
ED65	7B	npd	3	C	npd	npd	0,77	4
ED65/vk	7B	npd	3	C	npd	npd	1,0	4
ED65/sk	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4

Huomautus! npd: no performance determined, suoritustasoa ei ole määritetty.

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Veiko Põldsaar  
T & K-johtaja  
04.11.2020



## Prestandadeklaration

DoP: ED65-v01

1. Produkt: **Ytterdörr**
2. Produkttyp: **ED65**
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga: **i bostäder och lokaler**
4. Tillverkare: **AS Viljandi Aken ja Uks  
Puidu 6, 71020 Viljandi, Estland  
Tel. (+372) 433 0610  
E-Mail: vau@vau.ee**
5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens: **systemet 3**
6. Harmoniserad standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
7. Anmält organ: produktens första typtestning genomfördes och testprotokol/beräknade värde utfärdades av:  
**NB 1526 TÜV Estonia Ltd**

8. Angiven prestanda:

Produkttypens unika identifikationskod	Regntätthet	Farliga ämnen	Säkerhet mot vindlast - test tryck	Säkerhet mot vindlast - utböjning, karm/dörrblad	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag	Lufttjuddisolering Rw (C; Ctr)	Värmetransmission Uw (W/m <sup>2</sup> K)	Lufttäthet
ED65	7B	npd	3	C	npd	npd	0,77	4
ED65/vk	7B	npd	3	C	npd	npd	1,0	4
ED65/sk	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4

Notera! npd: no performance determined, inga specifika krav deklarerar

9. Prestandan för denna produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestandan som anges i punkt 8. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Veiko Põldsaar  
Ledare av produktutveckling  
04.11.2020

## Ytelseserklæring

DoP: ED65-v01

1. Produkt: **Ytterdør**
2. Produkttype: **ED65**
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren: **i boliger og næringsbygg**
4. Produsent: **AS Viljandi Aken ja Uks  
Puidu 6, 71020 Viljandi, Estland  
Tel. (+372) 433 0610  
E-Mail: vau@vau.ee**
5. Det eller de systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelse: **system 3**
6. Harmonisert standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
7. Meldt organ: **innledende typeprøving og prøving-/beregningsrapporter utstedt av:  
NB 1526 TÜV Estonia Ltd**

8. Angitt ytelse:

Entydig identifikasjonskode for produkttypen	Regntetthet	Farlige stoffer	Motstand mot vindbelastning – testtrykk	Motstand mot vindbelastning – nedbøying av karm	Styrke av sikkerhets beslag	Akustiske egenskaper Rw (C; Ctr)	Varmeisolering Uw (W/m <sup>2</sup> K)	Lufttetthet
ED65	7B	npd	3	C	npd	npd	0,77	4
ED65/vk	7B	npd	3	C	npd	npd	1,0	4
ED65/sk	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4

Notat! npd: no performance determined, ingen ytelse angitt.

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Veiko Põldsaar  
Forsknings- og utviklingsleder  
04.11.2020

## Ydeevnedeklaration

DoP: ED65-v01

1. Produkt: **Yderdøre**
2. Produkttype: **ED65**
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser: **til anvendelse i boligbyggeri og andet byggeri**
4. Fabrikant: **AS Viljandi Aken ja Uks  
Puidu 6, 71020 Viljandi, Estland  
Tel. (+372) 433 0610  
E-Mail: vau@vau.ee**
5. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne: **systemet 3**
6. Harmoniseret standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
7. Notificerede organ: **indledende typeprøvning udført af og udstedte prøvnings-/beregningsrapporter:  
NB 1526 TÜV Estonia Ltd**

8. Deklareret ydeevne:

Varetypens unikke identifikationskode	Vandtæthed	Farlige stoffer	Modstandsevne overfor vindlast – Forsøgstryk	Modstandsevne overfor vindlast – Rammens afvigelse	Sikkerhedsudstyrs bæreevne	Akustisk ydeevne R <sub>w</sub> (C; C <sub>tr</sub> )	Termisk transmissionskoefficient U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	Lufttæthed
ED65	7B	npd	3	C	npd	npd	0,77	4
ED65/vk	7B	npd	3	C	npd	npd	1,0	4
ED65/sk	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4

Note! npd: npd: no performance determined, ingen ydeevne fastlagt.

9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Veiko Põldsaar  
Forsknings- og udviklingschef  
04.11.2020



## Ekspluatācijas īpašību deklarācijas

DoP: ED65-v01

1. Produkts: **Ārdurvis**
2. Produkta veids: **ED65**
3. Būvizrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi: **izmantošanai dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās**
4. Ražotājs: **AS Viljandi Aken ja Uks  
Puidu 6, 71020 Viljandi, Igaunija  
Tel. (+372) 433 0610  
E-Mail: vau@vau.ee**
5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas: **sistēma 3**
6. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
7. Paziņotās iestādes: **modeļa sākotnējā testēšana, ko veic un izdeva testu/aprēķinu ziņojumus:  
NB 1526 TÜV Estonia Ltd**

8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs	Ūdens necaurlaidība	Bīstamās vielas	Vēja slodžu izturība – Izmēģinājuma spiediens	Vēja slodžu izturība – Rāmja izliece	Drošības ierīču izturība	Akustiskās īpašības Rw (C; Ctr)	Siltumcaurlaidība Uw (W/m²K)	Gaisa caurlaidība
ED65	7B	npd	3	C	npd	npd	0,77	4
ED65/vk	7B	npd	3	C	npd	npd	1,0	4
ED65/sk	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4

Piezīme! npd: no performance determined, ekspluatācijas īpašības nav noteiktas.

9. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Veiko Põldsaar  
Pētniecības un attīstības vadītājs  
04.11.2020



## Eksploatacinių savybių deklaracija

DoP: ED65-v01

1. Produktas: **Lauko durys**
2. Produkto tipas: **ED65**
3. Statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys: **skirti naudoti gyvenamose/negyvenamose patalpose**
4. Gamintojas: **AS Viljandi Aken ja Uks  
Puidu 6, 71020 Viljandi, Estija  
Tel. (+372) 433 0610  
E-Mail: [vau@vau.ee](mailto:vau@vau.ee)**
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos: **sistema 3**
6. Darnusis standartas: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
7. Notifikuotoji įstaiga: **pradinis produkto tipo bandymas, atliekamas ir išdavė bandymų/skaičiavimų ataskaitas:  
NB 1526 TÜV Estonia Ltd**

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas	Vandens nepralaidumas	Pavoingos medžiagos	Atsparumas vėjo apkrovai - bandymo krūvis	Atsparumas vėjo apkrovai - rėmo pokyčiai	Saugos įtaisų laikomoji geba	Akustinės savybės Rw (C; Ctr)	Šilumos perdavimas Uw (W/m²K)	Oro skverbis
ED65	7B	npd	3	C	npd	npd	0,77	4
ED65/vk	7B	npd	3	C	npd	npd	1,0	4
ED65/sk	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4

Pastaba! npd: no performance determined, eksploatacinės savybės nenustatytos.

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Veiko Põldsaar  
Mokslinių tyrimų ir plėtros vadybininkas  
04.11.2020