

## Toimivusdeklaratsioon

DoP: VU-FUNKISv01

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **VU-FU-01, VU-FU-02, VU-FU-03, VU-FU-04, VU-FU-05, VU-FU-06, VU-FU-07, VU-FU-08, VU-FU-09, VU-FU-10**
2. Toode: **Välisuks**
3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve: **eluruumide ja mitteeluruumide avatäited**
4. Tootja: **AS Viljandi Aken ja Uks  
Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti  
Tel. (+372) 433 0610  
E-Mail: [vau@vau.ee](mailto:vau@vau.ee)**
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **süsteem 3**
6. Ühtlustatud standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
7. Teavitatud asutus(ed): toote esmased tüübikatsed teostas ja andis välja katse/arvutuste protokoll(i)(d):  
**NB 1526 TÜV Estonia Ltd  
NB 0402 SP Technical Research Institute of Sweden**

8. Deklareeritud toimivus:

Toode	Veepidavus	Õhtlikud ained	Vastupanu tuulekoormusele - katserõhk	Vastupanu tuulekoormusele - raami läbipaine	Ohutusseadmete kandevõime	Heliisolatsioon	Soojusjuhtivus	Õhu läbilaskvus
VU-FU-01	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4
VU-FU-02	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4
VU-FU-03	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4
VU-FU-04	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4
VU-FU-05	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4
VU-FU-06	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4
VU-FU-07	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4
VU-FU-08	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4
VU-FU-09	7B	npd	3	C	npd	npd	npd	4
VU-FU-10	7B	npd	3	C	npd	npd	0,77	4

Märkus! npd: *no performance determined*, toimivus määratlemata.

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud deklareeritud toimivusega.  
Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Veiko Põldsaar  
Arendusjuht  
3.03.2017