

Toimivusdeklaratsioon

DoP: ED62-T1v03 (VU-T1v02)

1. Tootetüübi kood: **ED62-T1 (VU-T1)**
2. Toode: **Välisuks**
3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve: **eluruumide ja mitteiluruumide avatäited**
4. Tootja: **AS Viljandi Aken ja Uks
Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti
Tel. (+372) 433 0610
E-Mail: vau@vau.ee**
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **süsteem 3**
6. Ühtlustatud standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
7. Teavitatud asutus(ed):
toote esmased tüübikatsed teostas ja andis välja katse/arvutuste protokollid(d):
NB 1526 TÜV Estonia Ltd
NB 0402 SP Technical Research Institute of Sweden

8. Deklareeritud toimivus:

Toode	IGU	Veepidavus	Ohtlikud ained	Vastupanu tuulekoormusele - katerõhk	Vastupanu tuulekoormusele - raami läbipaine	Ohutusseadmete kandevoime	Heliisolatsioon	Soojusjuhtivus	Õhu läbilaskvus
ED62-T1 (VU-T1)		7B	npd	3	C	npd	26 dB (-2;-2)	0,77	4
ED62-T1/vk-01 (VU-T1/vk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	1,0	4
ED62-T1/vk-02 (VU-T1/vk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/vk-03 (VU-T1/vk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,85	4
ED62-T1/vk-04 (VU-T1/vk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,87	4
ED62-T1/vk-05 (VU-T1/vk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,86	4
ED62-T1/sk-01 (VU-T1/sk01)	4-a16-4S	7B	npd	3	C	npd	28 dB (-2;-1)	npd	4
ED62-T1/sk-02 (VU-T1/sk02)	4Se-r14-4-r14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,95	4
ED62-T1/sk-03 (VU-T1/sk03)	4Se-sU14-4-sU14-4Se	7B	npd	3	C	npd	npd	0,93	4
ED62-T1/sk-04 (VU-T1/sk04)	4S-r14-4-r14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,98	4
ED62-T1/sk-05 (VU-T1/sk05)	4S-sU14-4-sU14-4S	7B	npd	3	C	npd	npd	0,96	4

Märkus! npd: *no performance determined*, toimivus määratlemata.

a - alumiinium vaheliist
r - soe vaheliist Chromatech Ultra F
sU - soe vaheliist Swisspacer ULTIMATE
S - energia klaas 1,1
Se - energia klaas 1,0

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Veiko Põldsaar
Arendusjuht
20.09.2022

