



Toimivusdeklaratsioon

DoP: VHFSAL EI30v02

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **VHFSAL EI30**
2. Toode: **mitteavatav tuletõkkeaken**
3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve: **eluruumide ja mitteeluruumide avatäited tule- ja/või suitsutõkestustsoonides**
4. Tootja: **AS Viljandi Aken ja Uks**
Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti
Tel. (+372) 433 0610
E-Mail: vau@vau.ee
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id): **Süsteem 1, Süsteem 3**
6. Teavitatud asutus(ed): Süsteem 1 raames on tootele toimivuse püsivuse sertifikaadi välja andnud teavitatud sertifitseerimisasutus:
Inspecta Estonia OÜ
Süsteem1 ja 3 raames on esmased tüübikatsed teostanud teavitatud labor(id):
NB 1526 TÜV Estonia Ltd

7.1 Deklareeritud toimivus (Süsteem 1):

Toote omadused		Toimivus	Klassifikatsiooni standard
Tulepüsivus	E	30	EN 13501-2
	EI	30	

7.2 Deklareeritud toimivus (Süsteem 3):

Toote põhiomadused	Toimivus	Harmoniseeritud standard
Veepidavus	Klass 9A	EN 14351-1:2006+A2:2016
Ohtlikud ained	npd	
Vastupanu tuulekoormusele - katserõhk	Klass 4	
Vastupanu tuulekoormusele - raami läbipaine	Klass C	
Ohutusseadmete kandevõime	npd	
Heliisolatsioon R_w (R_w+C ; R_w+C_{tr})	npd	
Soojusjuhtivus $W/(m^2K)$	npd	
Õhu läbilaskvus	Klass 4	

Märkus! npd: *no performance determined*, toimivus määratlemata.

8. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega.
Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Veiko Põldsaar
Arendusjuht
02.07.2024