



Toimivusdeklaratsioon

DoP: VHDSALv08

1. Tootetüübi identifitseerimiskood: **VHDSAL**
2. Toode: **Rõduuks**
3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve: **eluruumide ja mitteeluruumide avatäited**
4. Tootja: **AS Viljandi Aken ja Uks**
Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti
Tel. (+372) 433 0610
E-Mail: vau@vau.ee

5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **süsteem 3**

6. Ühtlustatud standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**

7. Teavitatud asutus(ed):
toote esmased tüübikatsed teostas ja andis välja katse/arvutuste protokoll(d):
NB 1526 TÜV Estonia Ltd
SP Technical Research Institute of Sweden
NB 0402
NB 0809 Eurofins Expert Services Oy

8. Deklareeritud toimivus:

Toode	Kirjeldus	Klaaspakett	Veepidavus (EN 12208)	Vastupanu tuulekoormusele - katserõhk (EN 12210)	Vastupanu tuulekoormusele - raami läbipaine (EN 12210)	Heliisolatsioon dB (EN ISO 717-1)	Soojusjuhtivus W/(m²K) (EN ISO 10077-1)	Sissemurdmiskindlus (EN 1627)	Õhu läbilaskvus (EN 12207; EN 14351-1)
VHDSAL1-00	1-leheline	-	npd	npd	npd	npd	npd	npd	4
VHDSAL1-01	1-leheline, poolklaas	P 444a15+15 S+Kir+S	7A	5	C	npd	1,2	npd	4
VHDSAL1-02	1-leheline, täisklaas	P 444a15+15 S+Kir+S	7A	5	C	npd	1,3	npd	4
VHDSAL1-03	1-leheline, poolklaas	P 444r15+15 Af+S+Se	7A	5	C	npd	1,1	npd	4



VHDSAL1-04	1-leheline, täisklaas	P 444r15+15 Af+S+Se	7A	5	C	npd	1,1	npd	4
VHDSAL1-05	1-leheline	-	7A	5	C	npd	npd	npd	4
VHDSAL1-06	1-leheline, täisklaas	P 444r15+15 S+Kir+S	7A	5	C	33	npd	npd	4
VHDSAL1-07	1-leheline, täisklaas	P 444r10+20 Se+Kir+Se	7A	5	C	33	npd	npd	4
VHDSAL1-08	1-leheline, täisklaas	P 644r12+16 S+Kir+S	7A	5	C	37	1,1	npd	4
VHDSAL1-09	1-leheline, täisklaas	P 846r14+10 Kir+S+S	7A	5	C	37	1,2	npd	4
VHDSAL1-10	1-leheline, täisklaas	P 44:144r10+16 S+Kir+S	7A	5	C	39	1,2	npd	4
VHDSAL1-11	1-leheline, täisklaas	P 44.246r12+12 S+Kir+S	7A	5	C	38	1,2	npd	4
VHDSAL1-12	1-leheline, täisklaas	P 646r14+12 S+Kir+S	7A	5	C	35	1,2	npd	4
VHDSAL1-13	1-leheline, täisklaas	P 44:146r12+12 Kir+Kir+Skar	7A	5	C	40	npd	npd	4
VHDSAL1-14	1-leheline, täisklaas	P 444r14+16 S+Kir+S	7A	5	C	34	1,1	npd	4
VHDSAL1-15	1-leheline, täisklaas	P 44:1444:1r12+10 S+Kir+S	7A	5	C	42	1,3	npd	4
VHDSAL1-16	1-leheline, täisklaas	P 444r14+16 Se+Kir+S	7A	5	C	npd	1,1	npd	4
VHDSAL1-17	1-leheline, täisklaas	P 444r14+16 Se+Kir+Se	7A	5	C	npd	1,1	npd	4
VHDSAL1-18	1-leheline, täisklaas	P 644r12+16 Se+Kir+S	7A	5	C	npd	1,1	npd	4
VHDSAL1-19	1-leheline, täisklaas	P 646r14+12 Se+Kir+S	7A	5	C	npd	1,2	npd	4
VHDSAL1-20	1-leheline, täisklaas	P 44:146r12+12 S+Kir+S	7A	5	C	npd	1,2	npd	4
VHDSAL1-21	1-leheline, täisklaas	P 444sU14+16 S+Kir+S	7A	5	C	npd	1,1	npd	4
VHDSAL1-22	1-leheline, täisklaas	P 444sU14+16 Se+Kir+S	7A	5	C	npd	1,1	npd	4
VHDSAL1-23	1-leheline, täisklaas	P 444sU14+16 Se+Kir+Se	7A	5	C	npd	1,0	npd	4
VHDSAL1-24	1-leheline, täisklaas	P 4444.4r15+10 S+S+Kir	7A	5	C	npd	npd	RC2	4
VHDSAL2-00	2-leheline	-	npd	npd	npd	npd	npd	npd	4
VHDSAL2-01	2-leheline, täisklaas		5A	3	C	npd	npd	npd	4

Märkus! npd: *no performance determined*, toimivus määratlemata.

a - alumiinium vaheliist

r - soe vaheliist Chromatech Ultra F

sU - soe vaheliist Swisspacer ULTIMATE



S - energia klaas 1,1
Se - energia klaas 1,0

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud deklareeritud
9. toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Veiko Põldsaar
Arendusjuht

29.04.2025