

Toimivusdeklaratsioon

DoP: FD06v03

1. Tootetüübi kood: **FD06**
2. Toode: **tulepüsivuse ja/või heliisolatsiooni omadustega siseuks**
3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve: **eluruumide ja mitteeluruumide avatäited**
4. Tootja: **AS Viljandi Aken ja Uks
Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti
Tel. (+372) 433 0610
E-Mail: vau@vau.ee**
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **süsteem 1 ja 3**
6. Ühtlustatud standard: **EN 16034:2014
EN 14351-2:2019**
7. Teavitatud asutus(ed):
toote esmased tüübikatsed teostas ja andis välja katse/arvutuste protokoll(d):
NB 1336 Inspecta Estonia OÜ
NB 0809 Eurofins Expert Services Oy
8. Deklareeritud toimivus:

Toode	IGU	Lävepakk	Süsteem 1			Süsteem 3		
			Tulepüsivus - E, EI, EI ₂ , EW (EN 13501-2)	Suitsupidavus (EN 13501-2)	Isesulgumine (EN 1191)	Heliisolatsioon dB (EN ISO 717-1)	Sissemurdmiskindlus (EN 1627)	Kliimaeraldusvõime (EN1121)
FD06-00	-	Puit	EI30	npd	npd	43 dB	npd	npd
FD06-01	-	Planet FT	EI30	npd	npd	40 dB	npd	npd
FD06-02	-	2x Planet FT	EI30	npd	npd	42 dB	npd	npd
FD06/pl-01	-	Puit	EI30	npd	npd	41 dB	npd	npd
FD06/vk-01	P 44:144:1r16	Puit	npd	npd	npd	42 dB	npd	npd
FD06/vk-02	P 1044:2r16	Planet FT	npd	npd	npd	40 dB	npd	npd



FD06/vk-03	P 1044:2r16	2x Planet FT	npd	npd	npd	41 dB	npd	npd
FD06/sk-01	P 44:144:1r16	Puit	npd	npd	npd	42 dB	npd	npd
FD06/sk-02	P 44:144:1r16	Planet FT	npd	npd	npd	40 dB	npd	npd
FD06/sk-03	P 44:144:1r16	2x Planet FT	npd	npd	npd	42 dB	npd	npd
FD06c-00	-	Puit	El30	npd	npd	42 dB	npd	npd

Märkus! npd: *no performance determined*, toimivus määratlemata.

vk - väike klaasiava

sk - suur klaasiava

pl - postiluuk

r - soe vaheliist

S - energia klaas 1,1

Se - energia klaas 1,0

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud deklareeritud toimivusega.

9. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Veiko Põldsaar

Arendusjuht

28.08.2025