

Vastavusdeklaratsioon

v.01

Tootja: AS VILJANDI AKEN JA UKS, reg no 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti

deklareerib, et

Toode: siseuks **FD18 sound**

Toote kirjeldus: puitlengis ühepoolne pöördhingedega puituks heliisolatsiooni omadustega siseuks

Toote kasutusala: Köetavad töö ja eluruumid

Ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id): süsteem 3

Toodetud: AS Viljandi Aken ja Uks, Puidu 6, 71020, Viljandi, Eesti

Toote omadused:

Nr	Omadused	Katsetus- või arvutusstandard	Klassifikatsiooni standard	Ühik	Klass/väärtus	Testiraport	Teavitatud asutus* (notified body)
1.	Helipidavus	EN ISO 10140-2	ISO 717-1	dB	38-40		
a.	Uks puidust lävepakuga, võtmehoiupesa ja uksekellaga			dB	40	VTT-S-05873-14	0809
b.	Uks puidust lävepakuga, võtmehoiupesa, postkasti, ukse silma ja uksekellaga			dB	38	VTT-S-05873-14	0809
c.	Uks laskuva lävepakuga, võtmehoiupesa ja uksekellaga			dB	39	VTT-S-05873-14	0809
d.	Uks puidust lävepaku ja klaasiavaga (lam klaas 68.1 sil)			dB	38	EUF129-19005198	0809
2.	Sissemurdmiskindlus	EN 1628 EN 1629 EN 1630	EN 1627	Klass	RC2	2P06613	0402

*Teavitatud asutus:

0809 – Eurofins Expert Services Oy

0402 – RISE Research Institutes of Sweden AB

- Toote tootmise aluseks on SFS 4434 standard, kui see ei ole vastuolus EN standarditega.
- Toode paigaldatakse vastavalt toote paigaldus- ja hooldusjuhendile.
- Tootele kehtivad "Garantiitingimused AS Viljandi Aken ja Uks poolt müüdavatele ustele ja akendele"

AS Viljandi Aken ja Uks



Veiko Põldsaar

Arendusjuht

23.04.2026