

AKZONOBEL Puidutööstus

TEIBISOOVITUSED VÄRVITUD PUITPINDADE KAITSEKS

2025/26

1. Sissejuhatus

Kaitseteipe kasutatakse värvitud pindade kaitseks ehitustöödel. Enim levinud kaitset vajavad pinnad on välisuksed, akende ja uste raamid, mis kaetakse krohvimise ja värvimise ajaks. Teipides kasutatakse erilisi pehmendajaid (plastifikaatoreid) parandamaks teibi naket aluspinnaga. Osades teipides kasutatavad lisaained on liiga tugevad ning ei sobi värvitud puitpindadele. Sellise teibi kasutamine võib põhjustada teibi või liimi jäämise aluspinnale, võib moonutada värvitud pinna tooni või läiget. Peamise tegurina põhjustab vale teibi kasutamine värvi koorumise aluspinnalt teibi eemaldamisel (kui ei ole järgitud teibi sobivust, eemaldamise õpetust ja lubatud pealoleku aega – tehnilise lehe andmete alusel). Meie poolt sooritatud testide põhjal sobivad värvitud puitpindadele kõige paremini järgmised teibid.

2. Üldised soovitused teipide kasutamisel

Mainitud teipide valik ei pruugi olla saadaval ainult ühes ehitusmaterjalide kaupluses, mistõttu soovitame sobiva toote leidmiseks külastada mitut erinevat poodi. Teipe võib olla saadaval mitmes erinevas mõõdus ning oluline on olla tähelepanelik ka teipide värvide osas. Kõik teibiversioonid tuleks eemaldada pinnalt võimalikult kiiresti, järgides teibitootjate soovitusi. Üldjuhisena soovitame teip eemaldada hiljemalt 1 nädala jooksul pärast värvimistööde lõpetamist. Lisaks soovitame teipida uste ja akende raamid ka siis, kui kahjustuste oht tundub väike – nii on võimalike vigastuste korral värviparanduste tegemine lihtsam. Käesolev teibisoovitus on täienduseks varasematele juhistele, kuna teipide valik laieneb pidevalt.www.karlbilder.ee

3. Teibitüüpide selgitus

Delicate Surface / Low-Tack – madala nakkuvusega teip, sobib uutele või õrnadele värvitud pindadele. Eemaldub puhtalt ja ei jäta liimi.
Medium Adhesion – keskmise nakkuvusega teip, sobib vanematele ja kõvastunud värvipindadele.
Kreppteip – veniv ja hästi vormuv teip, sobib kumeratele ja profiilidega aknaraamidele.


4. Teibitoodete võrdlustabel

Tootja	Teibi nimi	Tüüp	Sobivus
3M	ScotchBlue Delicate Surface	Low tack	Õrnad värvitud pinnad
3M	ScotchBlue Original	Medium-tack	Vanemad värvitud pinnad
Tesa	Precision Sensitive	Low tack	Siledad ja värskelt värvitud pinnad
Tesa	Classic Krepp	Krepp	Kumerad aknaraamid
Frogtape	Yellow Delicate Surface	Low tack	Õrnad ja värsked värvipinnad
Frogtape	Green multi-Surface	Medium-tack	Kõvastunud värv, üldkasutus
Blue Dolphin	Sensitive Masking Tape	Low tack	Õrnad pinnad
Blue Dolphin	Premium Masking Tape	Medium-tack	Üldine katmine
GreenteQ	Maalriteip UV Contour	Paberteip	Tumekollane, UV-kaitsega, välitingimustesse
Stokvis Tapes	Aurusulgeteip PS 1433	Spetsiaalteip	Roheline läbipaistev, aurutõkketeip
Stokvis Tapes	Maalriteip UV-kestev	UV-tape	Sinine, sobib välitingimustesse
Tesa	4334 Precision Katteteip	Low tack	Kollane, täpseks katmiseks
Stokvis Tapes	Paberteip PM 681542550	Paberteip	Heleoranž, üldine katmine
Tesa	Precision Outdoor 56250-00002	Outdoor tape	Helesinine, UV- ja ilmastikukindel

ScotchBlue Painter's Masking Tape



Tesa precision masking tape





5. Lisainfo ja kontakt

Lisainfot värvitud puupindade kaitseteipimisest ja testide tulemustest:

AKZONOBEL Baltics AS

Andrus Korts

Puidutööstuse Baltimaade tehniline tugi

+372 53458877

Andrus.korts@akzonobel.com

Karl Bilder OÜ

Andrus Pihlau

Puidutööstustoodete ärisuunajuht

+372 528 1240

andrus.pihlau@karlbilder.ee

Aivar Toomla

Puidutööstustoodete projektijuht

+372 506 2613

aivar.toomla@karlbilder.ee